



3. Com um dos comandos listados acima, visualize a tabela de partições estando dentro do fdisk. Qual o comando utilizado? Quais as partições que aparecem montadas na tabela?

---

---

---

---

4. Crie uma nova partição. Qual o comando utilizado? A partição criada é do tipo primária ou lógica? E qual o nome da nova partição?

---

---

---

5. Liste os tipos de partições existentes, e visualize quantas e quais são as possibilidades.

6. Formate a partição criada no item 4, com o tipo ext3. Qual o comando utilizado?

---

---

7. Crie um diretório /dados.

8. Agora monte a partição criada no diretório **/dados** . Qual o comando utilizado?

---

---

9. Para que esta partição seja montada automaticamente a cada inicialização do sistema o que é necessário ser feito?

---

---

10. Exclua a partição criada. Como isso foi feito?

11. Crie uma nova partição, formate-a faça a montagem no mesmo diretório do item 8.

12. Com a partição criada, visualize sua UUID e copie (com o botão direito do *mouse*), pois você precisará dele. Qual o comando utilizado?

---

---

13. Edite o arquivo fstab e inclua nele a partição criada. Para o campo options coloque a flag defaults, e para os campos dump e fck coloque os valor 0. Escreva abaixo a linha adicionada ao arquivo (Pode deixar a UUID apenas com a sigla, sem ter que copiar o conjunto de caracter que a compõe).

---

---

---

14. Reinicialize a máquina, e verifique se a partição continua montada.

---

---

---